


Glydea Ultra



Glydea Ultra 細部にまでこだわった設計

あらゆる窓やカーテンにフィットする洗練されたデザイン

美しいフォルム

- 新設計配線方式とボトムカバーで、ケーブルやコネクタなどが露出しません。
- 天井シングルプラケットを使用することにより、レールと天井との隙間を最小限に抑えます。

快適性

- myポジション機能により、お好みの中間停止位置をリモコンから登録することができます。ボタンひと押しで、「いつもの位置」にカーテンが停止します。
- 開閉スピードを落とすことで、静音性をさらに向上させることができます。
- タッチモーション機能により、手引き操作をすることでカーテンを自動開閉させることができます。

柔軟設計

- レールとの摩擦を軽減したソムフィ独自設計の先頭ランナーにより、スムーズな走行性を実現しました。
- プラグインモジュール方式で、有線、無線での操作に対応可能です。

安心設計

- ソムフィ独自設計のクラッチシステムにより手引きでの開閉操作が可能です。
- 設定ボタンや配線ケーブルが内蔵できる新デザインを採用。誤って触れることによるトラブルをなくしました。
- 新型ベルトドライブの採用により施工後のテンション調整が不要になりました。

静音設計

- 新型モーターとベルトドライブの採用により、50dB以下の静音性を実現しました。
- スロースタート、スローストップ機能を搭載し、開閉操作開始時、完了時の動作音を軽減しました。

高品質

- 安心5年保証
- 国際規格認証取得



SOMFY INNOVATION



手引きで開閉可能

プランバリエーション

| | 片開き(直線レール) | 両開き(直線レール) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | |
| Glydea Ultra 35e | 35kg/10m | 35kg/10m |
| Glydea Ultra 60e | 55kg/12m 60kg/10m | 55kg/12m 60kg/10m |

- 操作方法
有線スイッチ操作/無線リモコン操作


仕様

| 製品名 | Glydea Ultra 35e | Glydea Ultra 60e |
|----------|---|--------------------|
| 操作方法 | a接点スイッチ (一斉操作はDCTスプリッタが必要) RTSリモコン (モジュール式RTS受信機使用時) | |
| 最大レール長 | 直線 10m | 直線 12m |
| 最大カーテン重量 | 35kg (10m直線レール) | 60kg (10m直線レール) |
| 開閉速度 | 12.5,15,17.5,20cm/s (出荷時設定15cm/s) | |
| 連続運転時間 | 2分30秒 | |
| 開閉リミット | 電子制御 | |
| ソフトスタート | 対応 | |
| ソフトストップ | 対応 | |
| 手引き | 可能 | |
| タッチモーション | 対応 | |
| 電源圧力 | AC90~255V 50-60Hz | |
| 消費電力 | 60W | 120W |
| 仕様温度範囲 | 0~+60°C | |
| 保護等級 | IP30 | |
| モーター質量 | 約1.2kg | 約1.2kg |


価格、製品に対するご質問などは弊社までお問い合わせ下さい。

取付け寸法図 (mm)


モータ




ブラケット



レール (片開き)



レール (両開き)



一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ピクチャーレール

カーテン用品



インテリア関連製品

ビートルカーテン


電動カーテンレール

有線—Dry Contact Technology


1) a接点スイッチによる個別操作



2) a接点スイッチによる一斉操作




3) a接点スイッチによる個別/一斉操作




無線—Radio Technology Somfy


1) 特定小電力無線受信機による個別操作



2) 特定小電力無線受信機による一斉操作




3) 特定小電力無線受信機による個別/一斉操作



製品/パーツリスト



モーター

| | |
|---|---|
|  | Glydea Ultra 35e RTS Glydea Ultra 35e RTS Ref.1003155 |
| | Glydea Ultra 60e RTS Glydea Ultra 60e RTS Ref.1003162 |

有線操作

| | |
|---|---|
| CSJ-J-1B | |
|  | 端子台タイプ3点式埋込スイッチ Ref.1822371 |
| Switch Plate (1 window) | |
|  | 1連スイッチプレート Ref.1781911 |
| Switch Plate (2 window) | |
|  | 1連スイッチプレート Ref.1781912 |
| Rosette | |
|  | ローゼット 八光電機製 (品番: MJ-6S) Ref.1781959 |
| DCT splitter Glydea® | |
|  | DCT スプリッタ (連窓用の場合は必要です) (出荷時組込み済み) Ref.9015442 |
| Modular Code (1m) | |
|  | 6極6芯プラグ付き モジュラーケーブル (1m) Ref.9016642 |

無線操作

| | |
|---|-------------------------------|
| SITUO 1 PURE | |
|  | RTS リモコン (1系統) Ref.1800484 |
| SITUO 5 PURE | |
|  | RTS リモコン (5系統) Ref.1811487 |

グリストロモータ交換キット

| | |
|---|--|
| Glystro kit | |
| グリストロモータ交換キット ※下記2パーツが必要です。 ※既設グリストロレールにグリディアモータを取り付けるためのキットです。 | |
|  | Glystro pulley adapter GA グリストロ交換用アダプタ Ref.1782106 |
|  | Pulley stopper assembly GA プーリーストッパー Ref.1780954 |

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ビクチャレール

カーテン用品

インテリア関連製品

ビートルカーテン